



DIRECT NAAR DE ONLINE CATALOGUS

Het volledige stekerbare assortiment van Eleqtron is te vinden op producten.qneqt.nl


**ALLE PRODUCTEN
IN EEN OVERZICHT**

2025


Meer informatie ontvangen?

+31 (0) 88 030 61 00 | sales@eleqtron.nl | www.eleqtron.nl | www.qneqt.nl


SNOEREN, 2-POLIG 0,75 MM²


AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, 2-polig, uiteinde ontmanteld en voorzien van adereindhuls		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	Q7.128.00504.1			
	Lengte 1m	Q7.128.01004.1			
	Lengte 2m	Q7.128.02004.1			
	Lengte 3m	Q7.128.03004.1			


SNOEREN, 3-POLIG 0,75 MM²

AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, 3-polig, uiteinde ontmanteld en voorzien van adereindhuls		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	Q7.230.00504.1			
	Lengte 1m	Q7.230.01004.1			
	Lengte 2m	Q7.230.02004.1			
	Lengte 3m	Q7.230.03004.1			


SNOEREN, 3-POLIG 1,5 MM²


NETSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Female, 3-polig, haakse randaarde steker		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 1m	M2.232.1007.1	Q7.D32.01007.1	Q7.C32.01007.1	Q7.B32.01007.1
	Lengte 2m	M2.232.2007.1	Q7.D32.02007.1	M2.C32.2007.1	Q7.B32.02007.1
	Lengte 3m	M2.232.3007.1	Q7.D32.03007.1	M2.C32.3007.1	Q7.B32.03007.1
	Lengte 4m	M2.232.4007.1	Q7.D32.04007.1	Q7.C32.04007.1	Q7.B32.04007.1
	Lengte 5m	M2.232.5007.1	Q7.D32.05007.1	Q7.C32.05007.1	Q7.B32.05007.1


AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, 3-polig, uiteinde ontmanteld en voorzien van aderafwerking		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	M2.232.0504.1	M2.D32.0504.1U3509*	M2.C32.0504.1U3509*	Q7.B32.00504.1
	Lengte 1m	M2.232.1004.1U*	M2.D32.1004.1U3509*	M2.C32.1004.1U3509*	Q7.B32.01004.1
	Lengte 2m	M2.232.2004.1	M2.D32.2004.1U3509*	M2.C32.2004.1U3509*	Q7.B32.02004.1
	Lengte 3m	M2.232.3004.1	M2.D32.3004.1U3509*	M2.C32.3004.1U3509*	Q7.B32.03004.1

KOPPELSNOEREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
3-polig, voorzien van aangespoten male en female stekers		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	M2.232.0500.1	M2.D32.0500.1	M2.C32.0500.1	M2.B32.0500.1
	Lengte 1m	M2.232.1000.1	M2.D32.1000.1	M2.C32.1000.1	M2.B32.1000.1
	Lengte 2m	M2.232.2000.1	M2.D32.2000.1	M2.C32.2000.1	M2.B32.2000.1
	Lengte 3m	M2.232.3000.1	M2.D32.3000.1	M2.C32.3000.1	M2.B32.3000.1
	Lengte 4m	M2.232.4000.1	M2.D32.4000.1	M2.C32.4000.1	Q7.B32.04000.1
	Lengte 5m	M2.232.5000.1	M2.D32.5000.1	M2.C32.5000.1	Q7.B32.05000.1

SNOEREN, 3-POLIG 2,5 MM²

NETSNOEREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Female, 3-polig, haakse randaarde steker		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 1m	M2.238.1007.1	Q7.D38.01007.1	Q7.C38.01007.1	Q7.B38.01007.1
	Lengte 2m	M2.238.2007.1	Q7.D38.02007.1	Q7.C38.02007.1	Q7.B38.02007.1
	Lengte 3m	M2.238.3007.1	Q7.D38.03007.1	Q7.C38.03007.1	Q7.B38.03007.1
	Lengte 5m	M2.238.5007.1	Q7.D38.05007.1	Q7.C38.05007.1	Q7.B38.05007.1


AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, uiteinde ontmanteld en voorzien van aderafwerking		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 1m	Q7.238.01004.1	M2.D38.1004.1U3509*	Q7.C38.01004.1	Q7.B38.01004.1
	Lengte 2m	Q7.238.02004.1	M2.D38.2004.1U3509*	Q7.C38.02004.1	Q7.B38.02004.1
	Lengte 3m	Q7.238.03004.1	M2.D38.3004.1U3509*	Q7.C38.03004.1	Q7.B38.03004.1
	Lengte 4m	Q7.238.04004.1	Q7.D38.04004.1	Q7.C38.04004.1	Q7.B38.04004.1
	Lengte 5m	Q7.238.05004.1	Q7.D38.05004.1	Q7.C38.05004.1	Q7.B38.05004.1


KOPPELSNOEREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
3-polig, voorzien van aangespoten male en female stekers		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 1m	M2.238.1000.1	M2.D38.1000.1	M2.C38.1000.1	M2.B38.1000.1
	Lengte 2m	M2.238.2000.1	M2.D38.2000.1	M2.C38.2000.1	M2.B38.2000.1
	Lengte 3m	M2.238.3000.1	M2.D38.3000.1	M2.C38.3000.1	M2.B38.3000.1
	Lengte 4m	M2.238.4000.1	M2.D38.4000.1	M2.C38.4000.1	M2.B38.4000.1
	Lengte 5m	M2.238.5000.1	M2.D38.5000.1	M2.C38.5000.1	M2.B38.5000.1

DIRECT NAAR DE ONLINE CATALOGUS


HET VOLLEDIGE STEKERBARE ASSORTIMENT VAN ELEQTRON IS TE VINDEN OP PRODUCTEN.QNEQT.NL

SNOEREN, 2-POLIG 0,5 MM² DALI


AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, uiteinde ontmanteld en voorzien van aderafwerking		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m			M4.C25.0504.9	B4.B25.00504.9
	Lengte 1m			M4.C25.1004.9	B4.B25.01004.9
	Lengte 2m			M4.C25.2004.9	B4.B25.02004.9
	Lengte 3m			M4.C25.3004.9	B4.B25.03004.9


KOPPELSNOEREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
2-polig, voorzien van male en female stekers		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 1m			M4.C25.1000.9	B4.B25.01000.9
	Lengte 2m			M4.C25.2000.9	B4.B25.02000.9
	Lengte 3m			M4.C25.3000.9	B4.B25.03000.9
	Lengte 4m			M4.C25.4000.9	B4.B25.04000.9
	Lengte 5m			M4.C25.5000.9	B4.B25.05000.9

SNOEREN, 5-POLIG 0,75 MM² DALI


AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, uiteinde ontmanteld en voorzien van aderafwerking		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	Q7.248.00504.9		Q7.C48.00504.9	
	Lengte 1m	Q7.248.01004.9		Q7.C48.01004.9	
	Lengte 2m	Q7.248.02004.9		Q7.C48.02004.9	
	Lengte 3m	Q7.248.03004.9		Q7.C48.03004.9	

SNOEREN, 5-POLIG 1,5 MM² DALI

AANSLUITSNOREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
Male, uiteinde ontmanteld en voorzien van aderafwerking		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	Q7.257.00504.9	Q7.D57.00504.9	Q7.C57.00504.9	Q7.B57.00504.9
	Lengte 1m	Q7.257.01004.9	Q7.D57.01004.9	Q7.C57.01004.9	Q7.B57.01004.9
	Lengte 2m	Q7.257.02004.9	Q7.D57.02004.9	Q7.C57.02004.9	Q7.B57.02004.9
	Lengte 3m	Q7.257.03004.9	Q7.D57.03004.9	Q7.C57.03004.9	Q7.B57.03004.9


KOPPELSNOEREN		ECA PVC	DCA	CCA	B2CA
5-polig, voorzien van male en female stekers		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
	Lengte 0,5m	Q7.257.00500.9	Q7.D57.00500.9	Q7.C57.00500.9	Q7.B57.00500.9
	Lengte 1m	Q7.257.01000.9	Q7.D57.01000.9	Q7.C57.01000.9	Q7.B57.01000.9
	Lengte 2m	Q7.257.02000.9	Q7.D57.02000.9	Q7.C57.02000.9	Q7.B57.02000.9
	Lengte 3m	Q7.257.03000.9	Q7.D57.03000.9	Q7.C57.03000.9	Q7.B57.03000.9
	Lengte 4m	Q7.257.04000.9	Q7.D57.04000.9	Q7.C57.04000.9	Q7.B57.04000.9
	Lengte 5m	Q7.257.05000.9	Q7.D57.05000.9	Q7.C57.05000.9	Q7.B57.05000.9

AANWEZIGHEIDSMELDERS*

	Type	Artikelnummer
	Passief infrarood sensor, 3A schakelen, detectiebereik 7m	BM230V
	Als type BM230V (zie hierboven), met stekerbare Q-T sensorplug	BM230V-QT
	Passief infrarood sensor, programmeerbare uitvoering, 10A schakelen, detectiebereik 7m	BM230V-PRM
	Als type BM230V-PRM (zie hierboven), met stekerbare Q-T plug	BM230V-PRM-QT
	Passief infrarood sensor, programmeerbare uitvoering, 10A schakelen, detectiebereik 15m	EBDMR-PRM
	Als type EBDMR-PRM (zie hierboven), met stekerbare Q-T plug	EBDMR-PRM-QT
	Passief infrarood sensor met draadloos koppelbare functie (AN-10), 10A schakelen, detectiebereik 7m	BM230V-AT-PRM
Als type BM230V-AT (zie hierboven), met stekerbare Q-T plug	BM230V-AT-PRM-QT	

*Ook leverbaar in Microwave en RF-uitvoering

WERKPLEKOPLOSSINGEN

	Type	Artikelnummer
	EVOline Express contactdoos type 910 2 x WCD, met 3-polige GST in- en uitgang	1591 0200 0100
	EVOline Express contactdoos type 910 3 x WCD, met 3-polige GST in- en uitgang	1591 0300 0100
	EVOline Express contactdoos type 910 4 x WCD, met 3-polige GST in- en uitgang	1591 0400 0100

OVERIGE QNEQT ARTIKELEN

VERGREDELINGEN	Type	Artikelnummer
1	Vergrendeling chassisdeel zwart	102.CV
2	Snoervergrendeling zwart	102.SV

T-SPLITTERS/VERDELERS	Type	Artikelnummer
3	T-splitter 3-polig zwart, 1 male ingang, 2 female uitgangen	101.S3A
4	T-splitter 2-polig pastelblauw, 1 male ingang, 2 female uitgangen	142.S2PB
5	T-splitter 5-polig pastelblauw, 1 male ingang, 2 female uitgangen	101.S5PB
6	Verdeler 3-polig zwart, 1 male ingang, 3 female uitgangen	101.V13A-V2
7	Verdeler 3-polig zwart, 1 male ingang, 5 female uitgangen	101.V15A-V2
8	Verdeler 5-polig pastelblauw, 1 male ingang, 3 female uitgangen	101.5V13PBW-V2
9	Verdeler 5-polig pastelblauw, 1 male ingang, 5 female uitgangen	101.5V15PBA

QT-PLUG	Type	Artikelnummer
10	2-aderig (L+N), aarde doorverbonden	101.TP3-02
11	3-aderig (L+PE+N), aarde doorverbonden. Aftakking aarde draad naar armatuur.	101.TP3-01
12	DIM-versie 2-aderig pastelblauw (o.a. voor DALI)	101.TP2
13	Qneqt QT-plug 5-polig Zwart	101.TP5-01-C
14	Qneqt QT-plug 5-polig DALI	101.TP5-02-C
15	Qneqt QT-plug 3-polig t.b.v. EURO stekker	101.TP3-EUR
16	Qneqt Q-Tplug 2-polig 2x0,75mm2 v.v. GU10	101.TP3-GU10
17	Qneqt QT-plug aansluitset voor basis sensoren	QT-AS020
18	Qneqt QT-plug aansluitset voor PRM, AD en DD sensoren	QT-AS020-PRM



SCHAKELMATERIAAL	KABELDEKSELS	VLAKBANDKABEL	VLOERDOZEN
			